ENVIRONMENTAL COMPLIANCE STATEMENT:

It is the intention of Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc. to be a responsible corporate citizen, operating in compliance with known and applicable environmental regulations, and a good neighbor in the communities where we make or sell our products.

WEEE Directive:

EU Directive 2002/96/EC “Waste of Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)” impacts most distributors, sellers, and manufacturers of consumer electronics in the European Union. The WEEE Directive requires the producer of consumer electronics to take responsibility for the management of waste from their products to achieve environmentally responsible disposal during the product life cycle.

WEEE compliance may not be required in your location for electrical & electronic equipment (EEE), nor may it be required for EEE designed and intended as fixed or temporary installation in transportation vehicles such as automobiles, aircraft, and boats. In some European Union member states, these vehicles are considered outside of the scope of the Directive, and EEE for those applications can be considered excluded from the WEEE Directive requirement.

This symbol (WEEE wheelie bin) on product indicates the product must not be disposed of with other household refuse. It must be disposed of and collected for recycling and recovery of waste EEE. Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc. will mark all EEE products in accordance with the WEEE Directive. It is our goal to comply in the collection, treatment, recovery, and environmentally sound disposal of those products; however, these requirement do vary within European Union member states. For more information about where you should dispose of your waste equipment for recycling and recovery and/or your European Union member state requirements, please contact your dealer or distributor from which your product was purchased.

Disposal:

Minn Kota motors are not subject to the disposal regulations EAG-VO (electric devices directive) that implements the WEEE directive. Nevertheless never dispose of your Minn Kota motor in a garbage bin but at the proper place of collection of your local town council.

Never dispose of battery in a garbage bin. Comply with the disposal directions of the manufacturer or his representative and dispose of them at the proper place of collection of your local town council

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ ENVIRONNEMENTALE :

Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc. a l’intention d’être une corporation responsable, fonctionnant en conformité avec les règlements environnementaux connus et applicables, et d’agir en tant que bon voisin dans les communautés où nous fabriquons ou vendons nos produits.

Directive WEEE :

La Directive 2002/96/EC de l’Union européenne traitant des déchets d’équipement électriques et électroniques, soit "Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE)", affecte la plupart des distributeurs, vendeurs et fabriquants de produits électroniques dans l’Union européenne. La directive WEEE demande que le fabriquant de produits électroniques se charge de la gérance des déchets provenant de leurs produits afin de s’en débarrasser d’une manière responsable par rapport à l’environnement au cours du cycle de vie du produit.

Respecter la directive WEEE peut ne pas être exigé où vous vous trouvez en ce qui concerne l’équipement électrique et électronique (EEE), comme ne pas être exigé pour l’équipement électrique et électronique conçu et destiné à des installations temporaires ou permanentes dans les véhicules de transport comme les automobiles, avions et bateaux. Dans quelques pays membres de l’Union européenne, ces véhicules sont considérés comme au-delà des limites de la directive et l’équipement électrique et électronique pour ces applications peut être considéré exclus des exigences de la directive WEEE.

Ce symbole (roue WEEE) sur un produit indique que le produit ne doit pas être jeté parmi les déchets domestiques. Il doit être mis au rebut et ramassé pour le recyclage et la récupération de déchet d’équipement électrique et électronique. Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc. marquera tout équipement électrique et électronique selon la directive WEEE. Nous avons pour but de respecter le ramassage, le traitement, la récupération et la mise au rebut raisonnable par rapport à l’environnement de ces produits ; néanmoins, ces exigences varient parmi les pays membres de l’Union européenne. Pour plus de renseignements sur où mettre au rebut les déchets de votre équipement afin de les recycler ou les récupérer et/ou sur les exigences de votre pays membre de l’Union européenne, veuillez contacter le concessionnaire ou distributeur de qui vous avez acheté le produit.

Disposition :

Minn Kota les moteurs ne sont pas soumis aux règlements de disposition EAG-VO (la directive d'artifices électrique) qui exécute la directive WEEE. Ne débarrassez-vous quand même jamais de votre Minn Kota le moteur dans une boîte d'ordures, mais à l'endroit nécessaire de collection de votre conseil municipal local.

Ne débarrassez-vous jamais de la batterie dans une boîte d'ordures. Pliez-vous aux directions de disposition du fabricant ou de son représentant et débarrassez-vous d'eux à l'endroit nécessaire de collection de votre conseil municipal local.

© 2010 Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc. p/n 2377112 REV. H ECN 31087 11-08

MINN KOTA®

DeckHand™

Models:
Modèles :
DH 15
DH 25

NOTE: Do not return your DECKHAND to your retailer. Your retailer is not authorized to repair or replace this unit. You may obtain service by:
- calling MINN KOTA at 1-800-227-6433
- returning your DECKHAND to the MINN KOTA Factory Service Center,
- sending or taking your DECKHAND to any MINN KOTA authorized service center.

Please include proof of purchase, serial number and purchase date for warranty service with any of the above options.

REMARQUE : Ne retournez pas votre guindeau DECKHAND à votre détaillant. Votre détaillant n’est pas autorisé à réparer ou remplacer cette unité. Vous pouvez obtenir de l’aide en :
- appelant MINN KOTA au 1-800-227-6433
- retournant votre guindeau Deckhand au centre de service après-vente en usine MINN KOTA
- envoyant ou amenant votre guindeau DECKHAND à un centre de service après-vente MINN KOTA agréé compris sur la liste ci-jointe.

Veuillez inclure un justificatif d’achat, le numéro de série et la date d’achat pour la réparation sous garantie quand vous choisissez l’une des options mentionnées ci-dessus.

OWNER’S MANUAL
MODE D'EMPLOI

Serial Number **DH** _____
Nº de série
Purchase Date _____
Date d’achat

CAUTION: Read Manual Carefully Before Operating Your New MINN KOTA DECKHAND. Retain For Future Reference.

PRÉCAUTION : Lisez attentivement ce manuel avant d’utiliser votre nouveau guindeau MINN KOTA DECKHAND. Gardez-le pour vous y reporter à l’avenir.

DECKHAND 15		DECKHAND 15	pg.2-4
DECKHAND 25		DECKHAND 25	pg.5-9
ELECTRICAL CONNECTIONS		CONNEXIONS ÉLECTRIQUES	pg.10-11
TESTING / OPERATION		ESSAIS / FONCTIONNEMENT	pg.12
OPERATION		FONCTIONNEMENT	pg.13-14
MAINTENANCE		ENTRETIEN	pg.15
SCHEMATIC		SCHÉMAS	pg.16-17
PARTS LIST		LISTE DES PIÈCES	pg.18
LIMITED WARRANTY		GARANTIE LIMITÉE	pg.19

INSTRUCTIONS FOR DH-15

NOTE: Numbers in ( ) are item numbers referring to parts list and diagram.

IMPORTANT: For proper operation,the DeckHand must be mounted on a level surface. Use the rubber washers (27) to create a level surface if necessary. On fishing boats without decks, DeckHand can be mounted on a hardwood platform and then attached to gunwhales.

1. Remove DeckHand cover (1) by removing screws, items (3) and (4).
2. Place the base (18) in your desired mounting location. Make sure the base extends a minimum of 3" over the edge of boat.
3. Mark at least 4 of the 6 pre-drilled bolt hole locations provided in your base for drilling. **Make sure there are no obstructions under the mounting surface prior to drilling.** Drill through the marked holes using a $^{21}/_{64}$" drill bit.



4. Once drilled, mount the base using the mounting hardware (bolts washers and nuts) provided. Use a minimum of four bolts (26) with 1" rubber mounting washers (27), placing the mounting washers between the base and the boat surface. If needed, two extra mounting washers are provided for insuring a level mounting surface. Tighten mounting hardware securely. Do not replace cover (1) at this time. See “Function Test” section.

INSTRUCTIONS POUR LE DH-15

REMARQUE : Les numéros entre ( ) sont des numéros d’article servant de référence entre la liste de pièces et les schémas.

IMPORTANT : Pour lui permettre de fonctionner correctement, le guindeau doit être monté sur une surface de niveau. Utilisez les rondelles de caoutchouc (27) pour le niveler si besoin est. Sur les bateaux de pêche sans pont, le guindeau peut être monté sur une plateforme de bois et alors fixé aux plats-bords.

1. Enlevez le couvercle (1) du guindeau en retirant les vis (3) et (4).
2. Placez le socle (18) dans l’emplacement de montage que vous désirez. Assurez-vous que le socle dépasse d’un minimum de 7,62 cm (3 po) du bord du bateau.
3. Marquez l’emplacement d’au moins 4 des 6 trous pour boulon pré-perforés dans votre socle pour les réaliser. **Assurez-vous qu’il n’existe aucun obstacle sous la surface de montage avant de percer.** Réalisez les trous marqués au moyen d’une mèche de 8,33 mm ($^{21}/_{64}$ po).
4. Après avoir percé les trous, montez le socle au moyen du matériel de montage (boulons, rondelles et écrous) fourni. Utilisez au moins quatre boulons (26) et des rondelles de montage (27) en caoutchouc de 2,54 cm (1 po) ; placez les rondelles de montage entre le socle et la surface du bateau. Si besoin est, deux autres rondelles de montage sont fournies pour garantir une surface de montage de niveau. Serrez fermement le matériel de montage. Ne remettez pas le couvercle (1) à ce point. Voyez la section intitulée « Essai des fonctions ».

STOP!

Please help us stop the spread of aquatic plants in our lakes and ponds. Before both launching and landing, remove any plants and plant fragments that may be deposited on anchors, accumulated on the anchor rope, or entangled within the anchor rope spool.

Limited Warranty:
Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc. warrants to the original purchaser that its Minn Kota Deckhand is free from defects in materials or workmanship for a period of two (2) years from the date of purchase, except that this warranty shall not apply to any product used commercially. The unit must be returned, prepaid and with proof of the date of purchase and serial number to either of the following:

- MINN KOTA Factory Service Center, 121 Power Drive, Mankato MN, 56001, U.S.A. 56001
- or to any authorized MINN KOTA service center listed on the enclosed sheet.

NOTE: Do not return your MINN KOTA Deckhand or parts to your retailer.Your retailer is not authorized to repair or replace this unit.

If after inspection, we find that the product was defective in material or workmanship, we shall, at our option, repair or replace it without charge. We are not responsible for normal wear and tear or for defects caused by accidents, abuse, alteration, modification, misuse or improper care.

There are no other express warranties beyond the terms of this limited warranty. In no event shall any implied warranties, including merchantability and fitness for a particular purpose, extend beyond the duration of the express warranty contained herein. In no event shall Johnson Outdoors Inc.- MINN KOTA, be liable for incidental or consequential damages.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or the exclusion of limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific rights and you may have other rights which vary from state to state.

Information regarding this warranty performance may be obtained by contacting MINN KOTA at:
1-800-227-6433 or
FAX at 1-800-527-4464

“WARNING: This product contains chemical(s) known to the state of California to cause cancer and/or reproductive toxicity.”

Garantie limitée :
Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc. garantit à l’acheteur d’origine que son guindeau Minn Kota Deckhand sera exempt de défaut de matériaux ou de main d’œuvre pendant une période de deux (2) ans à partir de la date d’achat ; cette garantie exclut les produits utilisés commercialement. L’unité doit être renvoyée, fret prépayé avec justificatif d’achat, date d’achat et numéro de série à l’un des suivants :

- MINN KOTA Factory Service Center, 121 Power Drive, Mankato MN, 56001, U.S.A.
- ou un centre de service après-vente MINN KOTA agréé listé sur la feuille ci-jointe.

REMARQUE : Ne renvoyez pas votre guindeau MINN KOTA Deckhand ou ses pièces à votre détaillant. Il n’est pas autorisé à réparer ou remplacer cette unité.

Si après inspection, nous découvrons que le produit est défectueux en matériaux ou main d’œuvre, nous, selon notre choix, le réparerons ou le remplacerons sans frais. Nous ne pouvons pas être tenus responsables de l’usure normale ou des défauts causés par des accidents, l’abus, les modifications, le mauvais emploi ou les mauvais soins.

Il n’existe pas de garanties exprimées autres que celle établie par les termes de cette garantie limitée. En aucun cas, une garantie implicite, y compris l’aptitude à être vendu ou à convenir à un but particulier, ne sera valide au-delà de la durée de la garantie exprimée ici. En aucun cas, Johnson Outdoors Inc. – MINN KOTA ne pourra être tenue responsable des dégâts accidentels ou conséquents.

Quelques états ne permettent pas de limites sur la durée des garanties implicites ou sur l’exclusion ou la limitation des dégâts accidentels ou conséquents, donc il se peut que les limitations ou exclusions ci-dessus ne s’appliquent pas à vous. Cette garantie vous procure des droits légaux spécifiques et vous pouvez aussi avoir d’autres droits qui varient d’un état à l’autre.

Les renseignements au sujet de la performance de cette garantie peuvent être obtenus en prenant contact avec MINN KOTA au :
1-800-227-6433 ou par télécopie au : 1-800-527-4464 (USA)

« AVERTISSEMENT : Ce produit contient un (des) produit(s) chimique(s) connu(s) de l'état de la Californie comme cause de cancer et/ou de toxicité reproductive. »

Item	Part	Description
1	2370206	Cover DH-15 w/ decals
	2370207	Cover DH-25 w/ decals
3	2372121	Screw-#8-18x 1-1/2 Stallgrd (2 .ea)
4	2372111	Screw-#8-18x 3/4 Stallgrd (2 .ea)
■	2377803	Motor Assembly - DeckHand- Includes 6-13
8	350-154	Gear
9	990-077	Washer - Nylatron (2 .ea)
10	990-075	Washer - Steel
11	410-015	Cover- Housing
11a	337-015	Gasket
12	830-036	Screw - 10-32x.375 (4.ea)
13	788-030	Snap Ring
14	2223455	Screw-#10-32x1/2 (3 .ea)
14a	2261718	Washer- Lock Star #10 Ext Tooth 3.ea)
15	2377900	Spool includes 60' rope
16	2370000	Bearing-Spool
17	2263010	E-Ring 3/8 Dia Shaft
18	2371902	Base- Mounting E-Coat
19	2374010	Switch-Momentary Anchor
20	2372130	Screw-#4-40x3/4 PPH (2 .ea)
21	2373100	Nut-Con/Mom Swt Anchor (2 .ea)
22	2372700	Spring-Anchor
23	2372900	Grommet-Anchor Cover Short (2 .ea)
24	2372910	Grommet-Anchor Cover Long (2 .ea)
25	2376300	Wire- Routing Clip (2 .ea)
■	2994803	Bag Assembly (includes 26-30)
26	2153501	Bolt- Mounting 3500 w/stallgd (4 .ea)
27	2301720	Mounting Washer-Rubber (6 .ea)
29	2151726	Washer 5/16 STD SS (4 .ea)
30	2153100	Nut 5/16 (4 .ea)
31		See 2774805
32	2378000	Anchor-Upper Half (DH-15)
33	2378100	Anchor-Lower Half (DH-15)
34	2372100	Screw #8-18x5/8 (as required)
35	2372800	Keeper Block
36	2373600	Lock Pin-Anchor
38	2376700	Plug-Anchor
39	2374000	Switch-Control Anchor
43	2370707	Jumper Wire
44	2370607	Leadwire
45	2371610	Rope Guide
46	2372710	Spring-Rope Guide
47	2151700	Washer- Eye Shaft (2 .ea)
48	2372615	Cotter Pin 3/32x3/4 (2 .ea)
49	2378204	Circuit Breaker
50	2372031	Tubing- Heat Shrink
52	2371413	Connecting Cable 10ga
53	2998411	Davit Assembly
54	2992312	Large Roller Assembly
55	2992306	Small Roller Assembly
56	2991503	Sleeve Roller Assembly
57	2370820	Safety Chain Assembly
57a	2370806	Anchor Shackle
58	2992620	Safety Pin Assembly
59	2774805	Mounting Bolts and Nuts (4 each)
■	2994804	Bag Assembly -DH 18 (anc. plug + screws)

FILLING THE ANCHOR ON THE DH-15

Your DeckHand anchor must be filled with steel shot (not provided). It is recommended to use a shot size of #6 through #9. When filled with steel shot your anchor will weigh approximately 15 pounds.

1. Hold the anchor assembly upside down.
2. Fill the anchor with shot, pack shot manually to achieve a complete fill.
3. Once filled, place the plug (38) in position.
4. Install four of the screws provided (34). Do not over tighten screws.

LOCK LEVER OPERATIONS FOR THE DH-15

Your DeckHand is provided with a lock lever located on the bottom of your anchor. To operate, retract anchor into base and turn lock lever in direction of arrow to 'Lock' position. Lock lever provides convenient extra security on rough water and when trailering.



REMPLIR L'ANCRE DU DH-15

L'ancre de votre guindeau doit être remplie de bille d'acier (pas fournies). Nous vous recommandons d'utiliser une taille de bille n° 6 à 9. Une fois remplie de billes d'acier, votre ancre pèsera environ 15 livres.

1. Tenez l'assemblage de l'ancre renversé.
2. Remplissez l'ancre de billes, tassez-les manuellement pour la remplir complètement.
3. Une fois remplie, placez le bouchon (38) en position.
4. Installez quatre des vis (34) fournies. Ne serrez pas trop les vis.

FONCTIONNEMENTS DU LEVIER DE BLOCAGE POUR LE DH-15

Votre guindeau est accompagné d'un levier de blocage situé au bas de votre ancre. Pour le faire fonctionner, rétractez l'ancre dans le socle et tournez le levier de blocage dans le sens indiqué par la flèche en position de blocage « Lock ». Le levier de blocage fournit une sécurité supplémentaire pratique en eaux agitées et lors du remorquage.

ATTACHING THE ANCHOR ON DH-15

Your DeckHand Electric anchor winch is spooled with sixty-feet of 3/16" diameter rope. The use of smaller diameter or alternate style ropes is not recommended.

1. Release free end of rope from spool (15), unroll a minimum of three-feet from the spool.
2. Thread free end of rope through rope guide (45) then 21/2" diameter opening in front of base (18). Pull slack through opening.
3. Thread rope through hole in top of anchor. Pull rope through exit hole.
4. Tie a knot securely in end of rope such that rope will not pull through hole. A figure 8 knot is recommended. (See diagram below.)



ATTACHER L'ANCRE SUR LE DH-15

Le treuil de l'ancre de votre guindeau électrique comporte une bobine de corde d'un diamètre de 4,76 mm (3/16 po) et d'une longueur de 18,3 m (60 pi). L'emploi de cordes d'un diamètre plus petit ou d'un autre style n'est pas recommandé.

1. Libérez l'extrémité qui n'est pas attachée de la bobine (15), déroulez-en un minimum de 1 m (3 pi).
2. Enfilez cette extrémité de la corde par le guide de corde (45), puis dans l'ouverture d'un diamètre de 6,35 cm (2 1/2 po) de l'avant du socle (18). Tirez le mou par l'ouverture.
3. Enfilez la corde dans le trou au haut de l'ancre. Passez la corde par le trou de sortie.
4. Faites un nœud bien serré sur l'extrémité de la corde de façon à ce qu'elle ne puisse pas sortir du trou. Un nœud de huit est recommandé. (Voyez le schéma ci-dessous.)





This page provides MinnKota® WEEE compliance disassembly instructions. For more information about where you should dispose of your waste equipment for recycling and recovery and/or your European Union member state requirements, please contact your dealer or distributor from which your product was purchased.
Tools required but not limited to: Flat Head screw driver, Phillips screw driver, Socket set, Pliers, wire Cutters.



INSTRUCTIONS FOR DH-25

NOTE: Numbers in ( ) are item numbers referring to parts diagram.

A. Winch and Davit mounted together

1. Remove DeckHand cover (1) by removing cover screws, items (3) and (4).
2. Place the base (18) and the davit (53) in your desired mounting location. Make sure that when the DeckHand is operating or in a stowed position, the anchor does not come in contact with the boat.
3. **Make sure there are no obstructions under the mounting surface prior to drilling**. Mark at least 4 of the 6 pre-drilled bolt hole location provided in your base for drilling. Also mark all 4 pre-drilled bolt hole locations provided in your davit for drilling. Drill through the marked holes in the base using a $^{21}/_{64}$" drill bit, and through the marked holes in the davit using $^{17}/_{64}$" drill bit.



INSTRUCTIONS POUR LE DH-25

REMARQUE : Les numéros entre ( ) sont des numéros d'article servant de référence entre la liste de pièces et les schémas.

A. Treuil et bossoir montés ensemble

1. Enlevez le couvercle (1) du guindeau en retirant les vis (3) et (4).
2. Placez le socle (18) et le bossoir (53) dans l'emplacement de montage que vous désirez. Assurez-vous que quand le guindeau est utilisé ou en position rangée, l'ancre ne touche pas le bateau.
3. **Assurez-vous qu'il n'existe aucun obstacle sous la surface de montage avant de percer.** Marquez l'emplacement d'au moins 4 des 6 trous pour boulon pré-perforés dans votre socle pour les réaliser. Marquez aussi l'emplacement de tous les quatre trous pour boulon pré-perforés fournis dans votre bossoir pour les percer. Réalisez les trous marqués dans le socle au moyen d'une mèche de 8,33 mm ($^{21}/_{64}$ po) et dans le bossoir au moyen d'une de 6,74 mm ($^{17}/_{64}$ po).

DECKHAND 25

NOTE: Do not install opp. Sleeve Roller (56) until after Davit (53) has been mounted to boat using the four mounting bolts provided.

4. Once drilled, mount the base using the mounting hardware (bolts,washers and nuts) provided with the DeckHand. Use a minimum of 2 of the four bolts (26) with 1" rubber mounting washers (27), placing the mounting washers between the base and the boat surface. If needed, two extra mounting washers are provided for insuring a level mounting surface. Also mount the davit using the mounting hardware provided (bolts and nuts). Tighten mounting hardware securely. Do not replace cover (1) to base at this time. See “Function Test” section.

B. Winch and Davit mounted separate

1. Remove Deckhand cover (1) by removing cover screws, items (3) and (4).
2. For remote mounting, place the base (18) and the davit (53) in your desired mounting location. Keep in mind when positioning the hardware, where the pulleys and rope guides will be located, if needed. After locating, make sure that when the DeckHand operates or is in a stowed position, the anchor does not come in contact with the boat and the anchor rope does not interfere with the oars or motors.
3. Mark at least 4 of the 6 pre-drilled bolt hole locations provided in your base for drilling. Also mark all 4 pre-drilled bolt hole locations provided in your davit for drilling. On boats with a deck or no opening in bow plate, mark a hole directly beneath the rear davit pulley for the anchor line to pass through if no other hole or opening is accessible.

REMARQUE : N’installez pas le rouleau de manchon (56) opposé avant que le bossoir (53) n’ait été monté sur le bateau au moyen des quatre boulons de montage fournis.

4. Après avoir percé les trous, montez le socle au moyen du matériel de montage (boulons, rondelles et écrous) fourni avec le guindeau. Utilisez au moins deux des quatre boulons (26) et des rondelles de montage (27) en caoutchouc de 2,54 cm (1 po) ; placez les rondelles de montage entre le socle et la surface du bateau. Si besoin est, deux autres rondelles de montage sont fournies pour garantir une surface de montage de niveau. Montez aussi le bossoir au moyen du matériel de montage fourni (boulons et écrous). Serrez fermement le matériel de montage. Ne remettez pas le couvercle (1) sur le socle à ce point. Voyez la section intitulée « Essai des fonctions ».

B. Treuil et bossoir montés séparément

1. Enlevez le couvercle (1) du guindeau en retirant les vis (3) et (4).
2. Pour le montage à distance, placez le socle (18) et le bossoir (53) dans l’emplacement de montage que vous désirez. Quand vous choisissez la position du matériel, gardez à l’esprit où vous devrez installer les poulies et guides de corde, si besoin est. Après son emplacement, assurez-vous que quand le guindeau sera utilisé ou en position rangée, l’ancre ne touchera pas le bateau et la corde de l’ancre ne gênera pas l’emploi des rames ou du moteur.
3. Marquez l’emplacement d’au moins 4 des 6 trous pour boulon pré-perforés dans votre socle pour les réaliser. Marquez aussi l’emplacement de tous les quatre trous pour boulon pré-perforés fournis dans votre bossoir pour les percer. Sur les bateaux avec un pont ou sans ouverture dans la plaque de proue, marquez l’emplacement d’un trou directement sous la poulie arrière du bossoir afin d’y passer la corde de l’ancre si aucun autre trou n’est disponible ou aucune ouverture accessible.

MAINTENANCE

- After use - particularly in salt or brackish water, rinse unit in fresh water and wipe down unit with a damp cloth.
- For prolonged storage, lightly coat metal parts with silicone spray or similar product.
- Avoid spraying switch components with any cleaning, lubricating or moisture absorbing compounds. Check rope periodically for frays or cuts and-replace if necessary.

TROUBLESHOOTING

1 Unit fails to operate or lacks power:
- Check battery charge and connections. Be sure terminals are clean and corrosion free. Use a fine grade of sandpaper or emery cloth to clean terminals.
- Check your batteries water level. Add water if needed.

If connections are good and battery has a full charge, obtain service as instructed.

2. Alternate Anchors:
- When using alternate anchors and davits insure that your anchor slides or rolls freely. Lubricate rollers or pulleys if necessary.

3. Anchor does not go down:
- Check lock lever.
- Check battery connections.

ENTRETIEN

- Après son utilisation — particulièrement en eaux salées ou saumâtres, rincez l’unité à l’eau douce et essuyez-la avec un chiffon humide.
- Avant de la ranger pour de longues périodes, enduisez-en les pièces métalliques d’une légère couche de silicone en bombe ou d’un produit similaire.
- Évitez de vaporiser des composés de nettoyage, lubrification ou d’absorption d’humidité sur les composants de l’interrupteur. Examinez périodiquement la corde pour voir si elle est effilochée ou coupée et remplacez-la si besoin est.

DÉPANNAGE

1. L’unité ne fonctionne pas ou n’est pas assez puissante :
- Vérifiez la charge et les connexions de la batterie. Assurez-vous que les cosses sont propres et sans corrosion. Utilisez du papier de verre ou de la toile émeri à grains fins pour nettoyer les cosses.
- Vérifiez le niveau d’eau de vos batteries. Ajoutez-y de l’eau au besoin. Si les connexions sont bonnes et la batterie est complètement chargée, faites-la réparer comme instruit.

2. Autres ancres :
- Quand vous utilisez d’autres ancres et bossoirs, assurez-vous que votre ancre glisse ou roule librement. Lubrifiez les rouleaux ou poulies si besoin est.

3. L’ancre ne descend pas :
- Voyez le levier de blocage.
- Examinez les connexions de batterie.

CONTROL SWITCH OPERATIONS

WARNING: Keep fingers clear of rope and base when operating. Do not operate in normal use with cover off.

Three position control switch has UP, DOWN and OFF positions. DOWN powers the anchor down. The gear motor automatically stops when anchor touches bottom. With the control switch in DOWN position, electronic anti- drag system lets out necessary slack to prevent anchor drag. The OFF position locks gear motor and rope. The UP position powers anchor up and retracts anchor into the DeckHand base. Releasing the control switch automatically switches to OFF and secures anchor and anchor rope.

CIRCUIT BREAKER OPERATION

The power control circuitry and gear motor are protected by a manual circuit breaker. Should an operational situation occur where a prolonged overload is present the circuit breaker will disconnect the battery positive supply in approximately ten seconds. The circuit breaker needs to be manually reset by pushing the small black button on the side. Repeated tripping of the circuit breaker indicates an operational or equipment fault that requires correction.

FONCTIONNEMENTS DE L'INTERRUPTEUR DE COMMANDE

AVERTISSEMENT : Gardez les doigts éloignés de la corde ou du socle quand le guindeau est en marche. Ne l'utilisez pas normalement sans couvercle.

L'interrupteur de commande présente trois positions, relevage « UP », mouillage « DOWN » et arrêt « OFF ». « DOWN » abaisse électriquement l'ancre. Le moteur à engrenages s'arrête automatiquement quand l'ancre touche le fond. Alors que l'interrupteur de commande est en position « DOWN », le système électronique anti-traînage laisse sortir assez de corde pour empêcher de traîner l'ancre. La position d'arrêt « OFF » bloque le moteur à engrenages et la corde. La position « UP » relève électriquement l'ancre et la rétracte dans le socle du guindeau. Relâcher l'interrupteur de commande le place automatiquement en position d'arrêt « OFF » et bloque l'ancre et sa corde.

FONCTIONNEMENT DU DISJONCTEUR

Les circuits de commande électriques et le moteur à engrenages sont protégés par a disjoncteur manuel. Si une situation de fonctionnement survenait où une surcharge prolongée était présente, le disjoncteur couperait l'alimentation du positif de la batterie en approximativement 10 secondes. Le disjoncteur doit être rétabli manuellement en enfonçant le petit bouton noir sur son côté. Un disjoncteur qui saute d'une manière répétitive indique un défaut de fonctionnement ou de l'équipement qui doit être rectifié.

Make sure there are no obstructions under the mounting surfaces prior to drilling. Drill through the marked holes made from base using a $^{21}/_{64}$" drill bit, through the marked hole made from davit using a $^{17}/_{64}$" drill bit. Also drill through the marked hole beneath the rear davit pulley with a $^{3}/_{4}$"drill bit if such a hole is needed.

NOTE: Do not install opp. Sleeve Roller (56) until after Davit (53) has been mounted to boat using the four mounting bolts provided.

4. After drilling operations are complete, mount the base using the mounting hardware (bolts, washers and nuts) provided with your DeckHand. Mount the base using the bolts (26) and 1" rubber mounting washers (27). Place the mounting washer between the base and boat surface. If needed two extra mounting washers are provided for insuring a level mounting surface.Also mount the davit using the mounting hardware provided (bolts and nuts) Tighten base and davit hardware securely. Do not install cover (1) to base at this time.See "Function Test" section.



Assurez-vous qu'il n'existe aucun obstacle sous la surface de montage avant de percer. Réalisez les trous marqués dans le socle au moyen d'une mèche de 8,33 mm ($^{21}/_{64}$ po) et dans le bossoir au moyen d'une de 6,74 mm ($^{17}/_{64}$ po). Réalisez aussi le trou marqué sous la poulie arrière du bossoir avec une mèche de 19,05 mm ($^{3}/_{4}$ po) si tel trou est nécessaire.

REMARQUE : N'installez pas le rouleau de manchon (56) opposé avant que le bossoir (53) n'ait été monté sur le bateau au moyen des quatre boulons de montage fournis.

4. Après avoir percé les trous, montez le socle au moyen du matériel de montage (boulons, rondelles et écrous) fourni avec votre guindeau. Montez le socle au moyen des boulons (26) et des rondelle de montage en caoutchouc de 2,54 cm (1 po) (27). Placez la rondelle de montage entre le socle et la surface du bateau. Si besoin, deux rondelles de montage extra sont fournies pour assurer une surface de montage nivelée. Montez aussi le bossoir au moyen du matériel de montage fourni (boulons et écrous). Serrez le matériel de fixation du socle et du bossoir fermement. N'installez pas le couvercle (1) sur le socle à ce point. Voyez la section intitulée « Essai des fonctions ».

5. After base and davit have been fastened, determine location and attach type of pulleys needed. Although rope guides are not necessary, we recommend their use to keep anchor rope along the side of the boat and out of the way. The guides and pulleys are not furnished but are available at most marine dealers. Use as few as possible to keep line drag to a minimum.

ATTACHING THE ANCHOR ON DH-25

1. Release free end of rope from spool (15). Unroll a minimum of four feet from the spool.
2. Thread free end of rope through rope guide (45) then through 2½" diameter opening in front of base (18). Also thread through davit (53) and pull slack through.
3. Thread rope through last chain link. Tie a knot securely in end of rope such that rope will not pull through chain link. A figure 8 knot is recommended.
4. Hook anchor chain connector through eye in anchor, thread connector closed and tighten. The CrabClaw anchor (pictured) is readily available at your MInn Kota dealer.

---

5. Après avoir fixé le socle et le bossoir, déterminez l'emplacement et type de fixation des poulies requises. Bien que les guides de corde ne sont pas nécessaires, nous en recommandons l'emploi pour garder la corde le long du côté du bateau et à l'écart. Les guides et poulies ne sont pas compris mais sont disponibles chez la plupart des concessionnaires marins. Utilisez-en le moins possible pour minimiser le fléchissement de la corde.

ATTACHER L'ANCRE SUR LE DH-25

1. Détachez l'extrémité libre de la corde de la bobine (15). Déroulez un minimum de 1,2 m (4 pi) de la bobine.
2. Enfilez l'extrémité libre de la corde par le guide de corde (45), puis dans l'ouverture d'un diamètre de 6,35 cm (2½ po) de l'avant du socle (18). Passez-la aussi dans le bossoir (53) et sortez tout le mou.
3. Passez la corde dans le dernier maillon de chaîne. Faites un nœud bien serré sur l'extrémité de la corde de façon à ce qu'elle ne puisse pas sortir du maillon de chaîne. Un nœud de huit est recommandé.
4. Accrochez le mousqueton de la chaîne de l'ancre dans l'œillet de l'ancre, fermez le mousqueton et serrez-le. L'ancre CrabClaw (style pince de crabe - illustrée) est disponible chez votre concessionnaire Minn Kota.

5. If your DeckHand does not operate properly through function test, recheck wire connections to insure proper hook-up. If your DeckHand operates properly through function test, replace cover and cover screws.

ROPE REPLACEMENT AND INSTALLATION

Spool and rope assemblies may be purchased direct from Minn Kota or authorized Minn Kota Service Centers. Should you decide to replace your own rope, it is recommended to use a 3/16" diameter diamond braid polyester or nylon rope.

1. Remove existing rope.
2. Thread new rope through front opening in base (18) and then through rope guide (45).
3. Tie one double knot in new rope approximately ten-inches from end of rope as shown in diagram on previous page.
4. Thread end of new rope through spool as shown in the diagram and tie a secure knot in end of rope.

---

5. Si votre guindeau ne fonctionne pas correctement lors de l'essai de ses fonctions, vérifiez à nouveau les connexions des fils pour en assurer le bon raccordement. Si votre guindeau fonctionne correctement lors de l'essai de ses fonctions, remettez le couvercle et ses vis.

REMPLACEMENT ET INSTALLATION DE LA CORDE

L'assemblage de bobine et corde peut être acheté directement chez Minn Kota ou dans un centre de service après-vente Minn Kota agréé. Si vous décidez de remplacer votre corde vous-même, nous vous recommandons d'utiliser une corde de nylon ou de polyester à tresse en losange d'un diamètre de 4,76 mm (3/16 po).

1. Enlevez la corde existante.
2. Enfilez la nouvelle corde par l'ouverture à l'avant du socle (18), puis par le guide de corde (45).
3. Faites un nœud de capucin sur la nouvelle corde à environ 25 cm (10 po) de son extrémité comme montré dans le schéma de la page précédente.
4. Enfilez l'extrémité de la nouvelle corde dans la bobine comme montré dans le schéma et faites un nœud d'arrêt au bout de la corde.

FUNCTION TEST

1. With attached anchor hanging over edge of boat, turn control switch to "UP" position. Anchor should retract into base on DH-15 or into davit on DH-25. Release control switch when anchor is fully seated in base.
2. Turn control switch to "DOWN" position. Anchor should lower automatically. Gear motor will shut off when anchor comes in contact with ground surface.
3. With control switch still in "DOWN" position, pull on rope. Rope should automatically feed out. This is your electronic anti-drag system.
4. Place control switch in "OFF" position with anchor still on ground and repeat pull test. Rope should not feed out. The control switch must be placed in the "OFF" position to prevent rope feed when anchored.


Secure knot
Nœu d'ancrage
Double knot tied approximately 10" from the end of the rope
Nœud double à environ 25 cm (10 in.) de l'extrémité de la corde

ESSAI DES FONCTIONS

1. L'ancre attachée et suspendue sur le bord du bateau, tournez l'interrupteur de commande en position de relevage « UP ». L'ancre devrait être rétractée dans le socle du DH-15 ou dans le bossoir du DH-25. Relâchez l'interrupteur de commande quand l'ancre est complètement assise dans le socle.
2. Poussez l'interrupteur de commande sur la position de mouillage « DOWN ». L'ancre devrait être abaissée automatiquement. Le moteur à engrenages arrêtera l'ancre quand elle entrera en contact avec le fond.
3. L'interrupteur de commande encore en position de mouillage « DOWN », tirez la corde. La corde devrait automatiquement sortir. Ceci est dû à votre système électronique anti-traînage.
4. Placez l'interrupteur de commande en position « OFF » alors que l'ancre est encore sur le fond et répétez l'essai dans lequel vous tirez la corde. La corde ne devrait plus sortir. L'interrupteur de commande doit être placé en position d'arrêt « OFF » pour éviter la sortie de la corde quand ancré.

LOCKING PIN OPERATION FOR DH-25

1. Your davit is provided with a locking safety pin that is fastened to the davit. The pin is to be installed through both sides of the davit while passing through the chain link located on end of DeckHand rope. The locking pin provides extra security on rough water and when trailering.
2. Because of the variety of mounting positions available when winch and davit are mounted separately, some positions using pulleys will not allow the lock-pin to go through the anchor chain for a secure lock. In this instance, we suggest putting the anchor in the boat when trailering or on rough waters.



FONCTIONNEMENT DE LA GOUPILLE DE BLOCAGE POUR LE DH-25

1. Votre bossoir comprend une goupille de sûreté attachée au bossoir. La goupille doit sortir des deux côtés du bossoir quand elle est passée par le maillon de chaîne situé à l'extrémité de la corde du guindeau. La goupille de blocage fournit plus de sécurité en eaux agitées et lors du remorquage.
2. Dû aux diverses positions de montage disponibles quand le treuil et le bossoir sont montés séparément, quelques positions utilisant des poulies empêcheront la goupille de blocage de traverser la chaîne de l'ancre pour obtenir un blocage sûr. Dans ce cas, nous suggérons de mettre l'ancre dans le bateau pendant le remorquage ou en eaux agitées.

This page intentionally left blank.

Cette page est laissée blanche intentionnellement.

BATTERY CONNECTIONS

1. Center control switch in "Off" position.
2. Connect DeckHand leadwire to 12V battery. If additional leadwire length is needed, use a minimum of 10 gauge wire. Connect red (+) to positive (+) battery terminal. Black (-) to negative (-) battery terminal.

CAUTION:
• Improper polarity hook-up of battery leadwire could cause severe damage to gear motor.
• The DeckHand is provided with a sealed control switch and circuit breaker. Substituting switches or installing multiple switches other than those provided will void manufacturers warranty.



CONNEXIONS DE LA BATTERIE

1. Centrez l'interrupteur de commande en position d'arrêt « OFF ».
2. Raccordez le câble principal du guindeau à la batterie de 12 V. Si la longueur du câble n'est pas suffisante, utilisez du fil d'un calibre 10 au minimum pour le rallonger. Raccordez le rouge (+) à la borne positive (+) de la batterie. Connectez le noir (-) à la borne négative (-) de la batterie.

PRÉCAUTION :
• Inverser la polarité du câble principal pourrait causer de graves dégâts au moteur à engrenages.
• Le guindeau est fourni accompagné d'un interrupteur de commande scellé et d'un disjoncteur. Substituer les interrupteurs ou installer plusieurs interrupteurs autres que ceux fournis annulera la garantie du fabricant.

MINN KOTA AUTHORIZED SERVICE CENTERS

Canadian ASC's included within. Outside the US or Canada see our website at www.minnkotamotors.com for the Authorized Service Center near you.

AB

Reel Doctor
8732 - 51 Av
Edmonton T6E 5E8
780-431-0146

AL

Alabama Trolling Motors
4340 B Vanderbilt Rd
Birmingham 35217
205-841-3220

The Trolling Motor Medic
14150 Marion Loop
Tuscaloosa 35405
205-242-2427

Tackle World
85 Breezy Ln
Cordova 35550
205-483-0220

Propeller Repair Service of Huntsville
11707 S Memorial Pkwy
Huntsville 35803
256-881-8151

Humminbird Service Dept
678 Humminbird Ln
Eufaula 36027
334-687-6613

D & M Trolling Motor Service
276 Teri Ln
Prattville 36066
334-361-9814

Dothan Prop Shop
1011 Cloverdale Dr
Dothan 36301
334-792-5798

The James Company
207 W Hildreth St
Enterprise 36330-2962
334-347-6514

Rod, Reel, & Trolling Motor Repair
21B Anderson Rd
Saraland 36572
251-679-7500

Fox's Trolling Motors
4401 Government Blvd
Mobile 36693-4809
251-661-7033

AR

Trolling Motor Shop
3792 Rhinehart Rd
Pine Bluff 71603
870-534-4161

Perdue Motor Service
293 Riverside Ln
El Dorado 71730-9336
870-797-3047

Jones Trolling Motor Services
3501 Washing St
Texarkana 71854
870-773-3474

Nife Marine
4100 Rixey Rd
Sherwood 72117
501-835-2929

Bull Shoals Lake Boat Dock
Eastwold's Cove - Hwy 178
Bull Shoals 72619-0748
870-445-8357

Crafton Repair Service
124 Cranfield Rd
Mountain Home 72653-6708
870-492-6633

Waymack Marine
5829 N Thompson St
Bethel Hts 72764
479-751-5550

AZ

Martin Marine
715 W Brdwy Rd
Mesa 85210
480-898-1800

Al's Electric Boat Service, Inc.
5130 W El Caminito Dr
Glendale 85302
602-568-6204

Total Trolling Motor
452 Llanos Dr
Lake Havasu City 86403
928-486-3018

BC

Mike's Reel Repair
#108 - 31060 Peardonville Rd
Abbotsford V2T 6K5
888-404-1119

CA

The Trolling Motor Doctor
3720 Industry Av #105
Lakewood 90712-4131
562-988-9444

Trolling Motors West LLC
15338 Chatsworth St
Mission Hills 91345
818-929-3845

Almquist Extreme Marine
14510 S Brdwy
Blythe 92225
760-922-7069

Junior's Boat Repair
4650 Prairie Rd
Paso Robles 93446-9568
805-239-5619

Central Valley Trolling Motor Service
10898 Pomegranate Rd
Madera 93636
559-240-2460

Hook, Line, & Sinker
3100 Main St #260
Oakley 94561
925-625-2441

Lambert Enterprises
500 Riviera Pl
San Ramon 94583-3638
925-829-5977

Sidewinder Marine
2817 Joy Av
Ceres 95307
209-537-2000

Sunny's Electric Marine
1500 El Camino Av, Suite C
Sacramento 95815
916-487-3868

Ridge Marine
6171 N Libby Rd
Paradise 95969
530-877-1766

Jay Liu's Service
7752 Pit Ct
Redding 96001
530-246-8051

Electric Tool & Motor Repair
7400 Hwy 273 Suite D
Redding 96001
530-244-1130

CO

Christy's Minn Kota Sales & Serv.
2618 Hollingbourne St
Ft. Collins 80526
970-224-5835

Colorado Trolling Motors
1323 W Bijou St
Colorado Springs 80904
719-661-4245

CT

Center Marine
457 Storrs Road
Mansfield Center 06250-1219
860-423-1497

boatVerk
54B Calf Pasture Beach Rd
Norwalk 06855
203-856-4608

DE

Jon's Trolling Motor & Reel Repair
113 Richardson Circle
Dover 19901-6313
302-697-9488

FL

S & A Leisure, Inc
1300 N Hwy 309
Welaka 32193
386-467-7000

Trolling Motor Service
5615 Wesconnett Blvd
Jacksonville 32244
904-573-0480

TM Service Center
3452 Garber Dr
Tallahassee 32303
850-574-4245

Jim's Motor Repair
103 N Cove Av
Panama City 32401-4073
850-785-5376

Lindl's Electric Motor Service
7016 E Hwy 22
Panama City 32404-2315
850-871-1722

L & L Marine
5527 Hwy 331 S
DeFuniak Sprgs 32433
850-892-7319

Hammers Trolling Motors
6470 Hwy 29 N
Molino 32577
850-587-2149

Rapid Service Center
224 NW 8th Av
Gainesville 32601
352-377-2109

R & K Trolling Motor
3224 NW 30th Pl
Gainesville 32605
352-214-3792

Kel's Rod & Reel Service Inc.
430 E Semoran Blvd
Casselberry 32707
407-834-3008

Bob's Discount Marine
215 S Spring Garden Av
De Land 32720-5139
386-738-3701

Boaters Exchange
2145 US Hwy 1
Rockledge 32955
321-638-0090

Aqua Marine Services, Inc.
3600 69th St
Vero Beach 32967
772-564-0040

Shallow Water Customs
4455 NE 10th Av
Oakland Park 33334
954-772-1172

Mastry's Tackle
1622 4th St S
St. Petersburg 33701
727-394-4832

Bett's Fishing Center
8926 126th Av N
Largo 33773
727-518-7637

Central Florida Trolling Motors
3780 US Hwy 92 E
Lakeland 33801-9664
863-666-2248

Performance Sales & Service, Inc.
1130 US Hwy 27 N
Lake Placid 33852
863-465-2814

Outback USA
14021 US 27 S
Sebring 33876
863-699-2220

Smith Marine Enterprises
2420-1 Concorde Dr
Ft Myers 33901
239-939-5776

Monroe Canal Marina
3105 Stringfellow Rd
St James City 33956
239-282-8600

Abel's Marine
3225 Placida Rd
Englewood 34224
941-698-4006

The Fix-It Shop
940-D Cattlemen Rd
Sarasota 34232-2810
941-371-4434

AAA Outboard Motors Inc.
1422 SE Hwy 19
Crystal River 34429
352-795-9630

Nobles Marine
437 N Palmetto St
Leesburg 34748-5266
352-787-5792

Master Repair, Inc.
4446 SE Commerce Av
Stuart 34997
772-220-7777

GA

Nutter Rod and Reel
3383 Hwy 411 NE
White 30184-2432
770-386-3978

Riverdale Marine Electric
146 E Georgia Av
Fayetteville 30214
770-460-2070

Marine Specialty House
6444 Camp Rd
Riverdale 30296
770-996-9014

Bulloch Marine
13573 GA Hwy 67
Statesboro 30458
912-839-3289

Broadway Tackle & Boat Rental
1730 Broad St
Augusta 30904-3928
706-738-8848

Sports Center Parts & Service
400 Valley Dr
Perry 31069-2410
478-987-3070

Larry's Quick Stop / Bait & Tackle
1305 1st St NE
Moultrie 31768
229-985-1488

Marine Electronics
14353 Georgia Hwy 219
West Point 31833-8616
706-663-4671

Marine Carpeting LLC
202 Griffen Av
Attapulgus 39815
229-465-2628

IA

Iowa Falls Trolling Motors
230 Elm
Iowa Falls 50126
641-648-9694

Glenn's Reel & Rod Repair
2210 E 9th St
Des Moines 50316-1999
515-262-2990

Don & Jim's Auto Electric
21194 Eagle Av
Clear Lake 50428
641-210-2345

Mitch's Minn Kota Repair
527 W 28th
Cedar Falls 50613
319-859-0246

Four Seasons Repair Inc.
35331 - 1st St
LeMars 51031-8741
712-546-5596

Great Lakes Marine Service & Sales, Inc.
1907 18th St
Spirit Lake 51360
712-336-3822

Shamrock Boat Sales
217 - 370th St
Carnarvon 51450
712-664-2356

J-Man's Minn Kota Repair
519 Sandy Point Rd
Harpers Ferry 52146
319-239-9798

Bob's Small Engine Repair
505 - 5th Av
Marion 52302-3258
319-377-3339

R & R Sports Inc.
2014 N 2nd St
Clinton 52732-2536
563-243-4696

Nick's Rod & Reel Service Center
2604 W Locust St, Unit 3
Davenport 52804-3341
563-391-1517

ID

Minn Kota Mike
1311 E Linden Av
Coeur d' Alene 83814
208-664-2753

IL

J & M Marine
1409 E Lincoln Hwy
DeKalb 60115-4601
815-756-5888

Strictly Fishing, Inc.
401 Earl St
Shorewood 60404
815-741-0900

Chicagoland Trolling Motor and Marine
8908 S Odell Av
Bridgeview 60455
708-741-4141

L & G Marine, Inc.
15 W Industrial Park Dr
Kankakee 60901
815-935-2628

Mid-Town Marina
285 5th St
East Dubuque 61025-0145
815-747-3310

Angler's Edge Fishing & Marine
217 E Riverside Blvd
Love's Park 61111
815-877-6062

Croegaert's Great Outdoors
4002 11 St
Rock Island 61201
309-788-4868

Al's Sporting Goods
514 S Henderson St
Galesburg 61401-4342
309-342-7776

Presley's South Side Worm Ranch
1510 W Garfield Av
Bartonville 61607
309-637-5063

Gilmore Bait & Marine
15321 Carlinville Lake Rd
Carlinville 62626
217-854-8136

Quall's Rod and Reel Service
2705 S Brdwy
Salem 62881-9661
618-548-1153

Harrison's Sport Shop
15993 Cambria Rd
DeSoto 62924
618-987-2030

Top of the Hill Bait Shop
537 Illinois Av Ext.
Murphysboro 62966-9455
618-684-2923

IN

Honey Creek Tackle
730 S State Rd 135
Bargersville 46106
317-422-0102

Tackle Service Center
246 E Washington St
Mooresville (Indpls area) 46158-1459
317-831-2400

Erwin's Marine
1858 Lincoln Way
Valparaiso 46383
219-462-1634

A & L Electronics
10709 N 500 W
Wheatfield 46392
219-987-2899

Westforth Sports
4704 Roosevelt St
Gary 46408-3748
219-980-0680

Starboard Choice Marine
506 Division St
Mishawaka 46545
574-257-7827

United Vacuum
1011 E Coliseum Blvd
Ft Wayne 46805
260-484-7162

GM Industries
9502W 800S
Swayzee 46986
765-922-4816

Parkside Marine & More, Inc.
7191 Fox Run Rd
Brookeville 47012
765-647-4619

J. Sawyer Wholesale Bait Co.
130 Market St
Charlestown 47111-1234
812-256-3131

A2O Boating and Marine Supply, Inc.
2005 New Albany-Charlestown Pike
Jefferson 47130
812-282-4636

Stahl Marine
11330 W Maple Dr
Columbus 47201
812-371-0478

4-Way Bridge Bait Shop
8964 E 350 S
Dugger 47848-9779
812-847-7989

KS

Arnie's Boat Sales & Svc.
2036 E 1400 Rd
Lawrence 66044-9304
785-842-3916

Midwest Trolling Motor Service
2026 N Jackson
Junction City 66441
785-762-6888

Curt's Trolling Motor Repair
5114 S Custer
Wichita 67217
316-529-2789

KY

B & J Marine, Inc.
5910 Poplar Level Rd
Louisville 40228-1040
502-969-8511

Kentucky Trolling Motor Service
7000 Jacks Creek Rd
Lexington 40515-9539
859-272-3632

The Sportsmens Edge
2901 Irvin Cobb Dr
Paducah 42003
270-442-1120

Wayne Co. Marine
10001 East Hwy 90
Monticello 42633
606-348-5483

LA

Trolling Motors Unlimited
2412 Veronica Dr
Chalmette 70043
504-442-5735 cell

Foster's Trolling Motors
3400 4th St
Harvey 70058
504-328-2877

Bayside Tackle, Inc.
102 S Bay Rd
Pierre Part 70339
985-252-3333

Renovations, Inc.
16815 E Main
Cut Off 70345
985-632-8988

Ray's Repair Service
6794 W Main St
Houma 70360
985-868-2473

Dixie Trolling Motors
78196 Hwy 437
Covington 70435
985-809-0685

Mikes Trolling Motors
1061 Frank Wyatt Rd
Henderson 70517
337-962-6125

Landry's DHP Marine
5817 Common St
Lake Charles 70605-7213
337-478-1291

Ascension Trolling Motors
42227 Hwy 931
Gonzalez 70737
225-241-4034

Front to Back Boat Service, LLC
2221 N Airway Dr
Baton Rouge 70815
225-928-9644

Bobcat Boats, Inc.
5088 Hwy 171
Gloster 71030-3112
318-933-8183

Carl's Trolling Motor Repair
194 NE Natchitosches
Sibley 71073
318-377-6164 HOME

Dive Salvage & Marine
2036 Texas Av
Shreveport 71103-3637
318-222-0753

Antley's Trolling Motor Repair
342 Worthey Rd
West Monroe 71291-1694
318-396-9292

Custom Propeller Service
4824 Joseph St
Alexandria 71301
318-442-8751

Midlake Marine Service
13126 Texas Hwy
Many 71449-9716
318-256-5573

MA

Fin & Feather Sports
10 Milford St
West Upton 01568
508-529-3901

Barry's Bait & Tackle
218 Milk St (Rt 135)
Westborough 01581
508-797-9100

A to Z Boatworks, Inc.
12 Chief Justice Cushing Hwy
Scituate 02066
781-545-6632

MB

Jay-Cee's Rod and Reel Repair
547 Vaughan Av
Selkirk R1A 0T2
204-482-7477

PTG Electronics
3220 Portage Av
Winnipeg R3K 0Y8
204-831-0862

MD

Dave's Minn Kota Sales & Service
21307 York Rd
Parkton 21120
410-357-9477

MARE, Inc.
7006 Blue Mountain Rd
Thurmont 21788
301-898-3717

MI

Coastline Power & Lighting, LLC
8338 Anchor Bay Dr
Algonac 48001
810-794-5951

Lockeman's Hardware & Boats
7630 W Jefferson
Detroit 48209
313-842-0268

McNichols Electric Service Inc.
13725 W McNichols Rd
Detroit 48235
313-342-6070

KD Outdoors
7688 Highland Rd
Waterford 48327
248-666-7799

Stryker's Lakeside Marina, Inc.
5891 S M-30
Edenville 48620
989-689-4555

Wonderland Marine West
5796 E Grand River
Howell 48843
517-548-5122

D & R Sports Center, Inc.
8178 W Main St
Kalamazoo 49009
269-372-2277

Great Lakes Communications, Inc.
4970 W River Dr
Comstock Park 49321
616-647-9990

Trolling Motor Repair
119 E Main St
Kingsley 49649-0077
231-263-5998

MN

West End Sports Center
23335 W Main
Red Wing 55066-2224
651-388-6591

JK Olson Minn Kota Service
345 College Av
Hutchinson 55350
320-587-7721

Fish-Lectronics
5003 University Av NE
Minneapolis 55421
763-571-1277

Formula Propeller & Marine
6336 Lakeland Av N
Brooklyn Park 55428
763-535-8011

Capra's Sporting Goods
8565 Hwy 65 NE
Blaine 55434-3314
763-780-2213

Motor Clinic
6667 W Old Shakopee Rd Ste 101
Minneapolis 55438
952-881-0898

Electric Fisherman East
301 W Lake St
Chisholm 55719
218-254-4852

Electric Fisherman West
28465 Alicia Pl
Grand Rapids 55744
218-326-2217

Ray's Sport & Marine
710 NE 4th St
Grand Rapids 55744-3105
218-326-0353

Vermilion Food & Fuel
516 Main St
Tower 55790
218-753-2181

Dey Distributing Inc
4302 Airpark Blvd
Duluth 55811
800-397-5339

Fischer's Outback
22557 - 730th Av
Graceville 56240
320-748-7482

Rick's Taxidermy & Bait
128 E 1st St
Minneota 56264
507-872-6200

Kandi Minn Kota
584 S Andrew Dr NE
New London 56273
320-354-5243

Alexandria Appliance, Inc.
222 6th Av E
Alexandria 56308-1544
320-762-5111

Prince Bait & Marine
19196 US Hwy 169
Milaca 56353
320-983-6344

Bruce's Outboard Shop
5440 Mayhew Lake Rd NE
Sauk Rapids 56379-9744
320-253-9273

St Cloud Scheels
40 N Waite Av
Waite Park 56387
320-252-9494

Harvala Appliance
610 E 1st St
Park Rapids 56470
218-732-8414

Fish Lectronics
29275 State Hwy 371
Pequot Lakes 56472
218-568-4806

Maxxum Rigging
6643 48th Av NW
Walker 56484
218-547-4877

D & D Repair & Appliance
1050 Hwy 59 So
Detroit Lakes 56501
218-847-9775

Pete's Repair Center
219 W Main St
Ottertail 56571
218-367-3927

Corner Sports
4404 Hwy 71 N
Bemidji 56601
218-444-1010

Sportsmens Service
424 - 3rd Av
Int'l Falls 56649
218-283-2411

J & M Co.
9385 Golf Course Dr
Angle Inlet 56711
218-223-4381

Streiff Sporting Goods Inc.
34480 550th Av
Warroad 56763
218-386-2590

MO

Tri-State Trolling Motor Repair
428 Chez Paree Dr
Hazelwood (St. Louis suburb) 63042-3540
314-921-5922

Paul's Bait & Tackle
4421 Chippewa St
St. Louis 63116-1608
314-773-6221

Martin's Rod & Reel Repair
801 Clarence Dr
St. Charles 63301-0148
636-946-4509

Scenic Rivers Boats & Motors, Inc.
7027 Stormy Ln
Bonne Terre 63628
573-358-7040

Grizzly Jig Co.
303 Ward Av
Caruthersville 63830
573-333-9866

Fishing Items Service Hdqrts.
9412 NE 157th St
Smithville 64089
816-532-8350

Jerry's Trolling Motor Repair
3175 Terrace St
Kansas City 64111
816-591-3984

Reliable PWC & Marine
282 N Hwy 7
Camdenton 65020
573-873-9994

Dawson's Country Store
17525 Hwy 22
Thompson 65285
573-581-4479

J's Trolling Clinic
1703 County Road 6980
Pottersville 65790
417-256-7317

Marine Repair Center, Inc.
514 N Prince Ln
Springfield 65802
417-833-9191

Outdoor World Rod & Reel Repair
2300 E Turner
Springfield 65803
417-873-5274

MS

Propeller Service, Inc.
207 W Holmes St, Ste #102
Ridgeland 39157
601-856-3191

Your new Minn Kota Motor was built to exacting specification under rigid quality control, to provide you years of trouble-free operation. If, for some reason, it should ever need adjustment or service, your motor may be sent to: Service Department, Minn Kota, Johnson Outdoors, 121 PowerDrive, Mankato, MN 56002, or to any Minn Kota Authorized Service Center

MINN KOTA AUTHORIZED SERVICE CENTERS

Canadian ASC's included within. Outside the US or Canada see our website at www.minnkotamotors.com for the Authorized Service Center near you.

Caruther's Inc.
3315 Washington St
Vicksburg 39180
601-636-9433

Brown's Repair Center
710 Old Whitfield Rd
Pearl 39208
601-932-2793

Miller Marine
306 - 7th Av S
Columbus 39701-1703
662-328-4751

Mississippi Trolling Motors & Marine, LLC
953 Old Mayhew
Starkville 39759
662-312-8500

J & J Marine c/o De Weese Auto
209 Hwy 12 W
Starkville 39760
662-418-8130

MT

Mon-Dak Marine Inc.
907 US Hwy 2 W
Glasgow 59230
406-228-2900

Townsend Electric Inc.
7819 Hwy 287
Townsend 59644
406-266-5279

NC

Outboard Performance
4571 US 1 N
Franklinton 27525
919-494-7100

Coastline Service Center
706-A N William St
Goldsboro 27530-2797
919-736-3859

Fisherman's Friend
1401 S Ridge Av
Kannapolis 28083
704-934-2122

TS Trolling Motor Service
315 Fulton St
Kings Mountain 28086
704-739-1090

Field & Stream Sports, Inc.
2723 Neuse Blvd
New Bern 28562
252-637-5100

The Boat Shop
642 Bypass 129
Robbinsville 28771
828-479-9799

ND

Bob's Trolling Motor Service
1515 Baywood Dr
West Fargo 58078
701-281-9566

Scheels Home and Hardware
3202 13 Av S
Fargo 58103
701-232-8903

Scheels All Sports - Grand Forks
1375A S Columbia Rd
Grand Forks 58201
701-780-9424

Brad's Repair
1239 Eastview Dr
Grafton 58237
701-352-4997

Halverson Motor Sports
1410 Kelly Dr
Devils Lake 58301
701-662-1044

Panzer's Powersports
1001 Hwy 20 S
Devils Lake 58301
701-662-5161

Scheels All Sports - Kirkwood
800 Kirkwood Mall
Bismarck 58504-5752
701-255-7255

6 Mile Corner Bait & Tackle
1607 Hwy 83 NW
Garrison 58540
701-337-5704

A.G. Repair
2901 Memorial Hwy #4
Mandan 58554
701-471-9071

Scheel's - Dakota Square
2400 10th St SW
Minot 58701
701-852-1010

The Auto Shoppe, Inc.
612 2nd St E
Williston 58801
701-572-0193

NE

Pat Hayes Electric Troll Service
6101 S 49th St
Omaha 68117-2735
402-734-2305

Flohr Electric Service, Inc.
4356 S 90th St
Omaha 68127-1310
402-331-6863

Kerns Sports & Marine
6100 N 56th St #2
Lincoln 68504-1745
402-466-6900

NJ

NJ Trolling Motors
108 Don Connor Blvd
Jackson 08527
732-833-1610

NY

Andersen Boat Shop, Inc.
883 Rt 50
Burnt Hills 12027
518-399-5003

Fish307.com
6 State Rt 149
Lake George 12845
518-798-9203

Boats Unlimited
408 1st St
Utica 13501
315-735-1777

Schermerhorn Harbor LLC
71 Schermerhorn Landing Rd
Hammond 13646
315-324-5966

Bill's Hooks LLC
5139 W Lake Rd
Dunkirk 14048
716-366-0268

Tony's Reel Repair
7686 Michael Rd
Orchard Park 14127
716-662-5692

OH

Boat Things
182 Morse Rd
Columbus 43214
614-895-2628

Tracker Marine Boat Center
10000 Bass Pro Blvd
Rossford 43460
419-891-3266

Mogadore Bait & Tackle
780 Randolph Rd
Mogadore 44260
330-628-9872

Rod's Trolling Motors
3780 Cain Run Rd
Batavia 45103-9408
513-724-3126

JilJons
5700 Poe Av
Dayton 45414
937-307-3478

St. Marys East Bank Marina
172 East Bank Rd
St Marys 45885
419-394-5769

OK

Boats-N-Moore
2430 N Janeway
Moore 73160
405-799-9933

Marineland
605 N Hwy 70
Kingston 73439
580-564-1675

Robby's Trolling Motor Shop
328 E Kenosha
Broken Arrow 74012
918-853-2651

Big John's Trolling Motor Repair
26505 S Hwy 125
Monkey Island 74331
918-257-8385

T-n-T Archery & Repair
12270 S 289 E Av
Coweta 74429
918-486-4954

ON

P & R Auto Electric
29556 Hwy 28 S
Bancroft K0L 1C0
613-332-6767

J & S Service
2506 Innes Rd, Blackburn Hamlet
Ottawa K1B 3J9
613-841-6715

The Prop Shop
800 Burnett St
Kingston K7M 5V9
613-634-7033

Boat Tech
1058 Copperstone Drive Unit 2
Pickering L1W 3V8
905 686-5008

Rockey's Tackle Service Inc.
10 Brammer Dr
Orillia L3V 7T4
705-325-3526

A Aikman Sporting Goods Repair
3010 Novar Road
Mississauga L5B 1S4
905-277-3595

Relectronic-Remech Inc.
785 Bridge St W - Units 3 &4
Waterloo N2V 2K1
519-884-8138

Milt's Rod & Reel
Box 51, Site 1, RR #1
Keewatin P0X 1C0
807-466-1821

Bay Distributors
119 Progress Ct
North Bay P1B 8G8
705-476-6010

S & R Electronics
805 W Frederica St
Thunder Bay P7E 3X4
807-475-4956

Langtry's Service Ltd.
1700 King's Hwy
Fort Francis P9A 3W8
807-274-8453

OR

Ollie Damon's
236 SE Grand Av
Portland 97214-1115
503-232-3193

Alsea Bay Power Products, Inc.
2470 E Alsea Hwy
Waldport 97394
541-563-4266

PA

Tackle Unlimited Repair
2200 Route 51
Jefferson Hills 15025
412-384-4500

Richland Marine
1321 Eisenhower Blvd
Johnstown 15904
814-266-6633

J.L.C. Marine, Inc.
385 Hershey Rd
Elizabethtown 17022-9795
717-367-6838

Lakeside Marine
21 Thornwood Rd
Harrisburg 17112-2956
717-545-5461

B & B Plaza
910 York St
Hanover 17331
717-637-9611

Hawghead Baits & Marine Service
2215 Rosstown Rd
Wellsville 17365
717-432-4505

Hearn Enterprises Inc.
934 Delaware Av
Palmerton 18071
610-826-7030

Peck's Pond Store
1270 Route 402
Dingmans Ferry 18328
570-775-7237

Dave's Sports Center, Inc.
1127 N Easton Rd
Doylestown 18902
215-766-8000

QC

Clement Monfette Service, Inc.
317 de la Canardiere
Quebec G1L 4X2
418-522-5651

Service Shiman au Peche Inc.
9490 Trans Canada Hwy S
St Laurent H4S 1R7
514-956-9695

Les Main Agiles CDP Ltee
206 Boul Labelle
Laval H7L 3A1
450-625-6963

RI

Wood Boat & Motor
3630 W Shore Rd
Warwick 02886
401-739-4040

SC

The Crappie Hole
726 Amicks Ferry Rd
Chapin 29036
803-345-5606

Charleston Marine
5780 Dorchester Rd
N Charleston 29418
843-225-2628

C.K. Blanton, LLC
8100 Hwy 707
Myrtle Beach 29588
843-650-6922

Port-Tronics
1904 Piedmont Hwy
Greenville 29605
864-299-1432

Lake Hartwell Fishing & Marine
5365 Hwy 24
Anderson 29625
864-287-9782

SD

JLT Trolling Motor Repair
180 N Chestnut Dr
Parker 57053
605-297-3906

Doug's Anchor Marine
1560 N Hwy 20
Watertown 57201
605-886-2828

Dan O's Marine
1900 - 9th Av SW
Watertown 57201
605-882-4590

TLC Marine Service
611 E Hwy 12
Webster 57274
605-345-7500

Tim's Marine
514 N Wisconsin St
Mitchell 57301
605-996-3024

Swenson Bros. Marine
303 E Glen
Chamberlain 57325
605-734-5353

Donlin Marine
Hwy 281
Pickstown 57367
605-487-7593

Jerry's Minn Kota Sales & Service
825 15th Av SE
Aberdeen 57401
605-225-2370

Pierre Sports Center
1440 N Garfield
Pierre 57501
605-224-5546

Minn Kota Mark
310 E 1st Av
Mobridge 57601
605-845-2520

Black Hawk Marine
11300 JB Rd
Black Hawk 57718
605-787-9000

RecStation.net
2935 E Colorado Blvd
Spearfish 57783
605-717-4386

SK

WD Sports
1001 Osler St
Regina S4R 8N5
306-757-3909

TN

Dover Marine Inc.
246 Old State Route 76
Dover 37058
931-232-4999

Marine Electric Service
112 Midtown Ct
Hendersonville 37075-2352
615-824-3205

C & O Marine
1183 Petty Rd
White Bluff 37187
615-797-4760

ETM Specialty Co.
251 Morgan Rd NW
Charleston 37310
423-336-5438

Swafford Trolling Motor
6441 Friendsville Rd
Lenoir City 37772-4812
865-986-4455

Anchor Marine
6630 Gen. Carl W. Stiner Hwy
Speedwell 37870
423-562-1519

Appliance Service Center
3560 Park Av
Memphis 38111-5622
901-324-5898

Crappie Wizard Co.
476 Paris Whitlock Rd
Paris 38242
731-336-3550

TX

All Star Marine Electronics North
201 S Mill St #101
Lewisville 75057
469-549-1850

All Star Marine Electronics
3434A Dilido
Dallas 75228
214-320-1673

Metro Marine Electronics
605 W Mockingbird Ln
Dallas 75247-6008
214-630-8161 ext-230

On-Site Service
246 County Rd 1558
Alba 75410
903-765-2019

East Texas Sonar Sales
3200 N Eastman Rd
Longview 75605
903-663-4648

Boris Marine Electronics
5301 Azle Av
Fort Worth 76114-1312
817-624-3932

Texas Boat World
303 W Centex Expwy
Harker Hts 76548
254-699-9151

ProLine Trolling Motors
4103 Ben Ficklin
San Angelo 76904
325-658-1969

Gulf Coast Trolling Motors
12800 Gulf Frwy @ Fuqua
Houston 77034
281-481-6838

G & S Trolling Motors, Inc.
15104 Lee Rd, Ste 205
Humble 77396
281-441-9165

A & M Boat Service LLC
4404 Acacia St
Bellaire 77401
832-423-5471

Tally's Tackle
5449 E Parkway
Groves 77619
409-962-1653

R1-Bass
6640 Eastex Frwy
Beaumont 77708
409-898-2277

Boerne Sports & Outdoors, LLC
39316 IH-10 West, Suite 120
Boerne 78006
830-816-2130

Seaworthy Marine Supply
102 S Fulton Beach Rd
Fulton 78358
361-727-9100

South Texas Trolling Motor
9705 S Padre Island Dr
Corpus Christi 78418
361-939-8970

Fishfinders Marine Electronics
1101 N Industrial Blvd #E
Round Rock 78681
512-248-8348

Jerry's Troll - Motor Repair
84 Flintrock Trl
Del Rio 78840-2306
830-774-3271

Fort Phantom Marine Eshop
12805 US Hwy 277 S
Hawley 79525
325-280-4544

UT

Wakeless Harbor Marine Service
355 West 2nd North
Manila 84046
801-440-6055

Swede R's at Croft Power Equipment
530 W 1500 S
Woods Cross 84087
801-397-1675

VA

Sportsman Marine
2629 Hanco Center Dr
Woodbridge 22191
703-583-0300

Virginia Trolling Motor Services LLC
3502 Jefferson Davis Hwy
Richmond 23234
804-233-6726

Motortech
1436 Holland Rd
Suffolk 23434
757-539-6633

Southside Marine & Auto
916 Noblin Farm Rd
Clarksville 23927
434-374-0550

SML Marine Electronics
16503 Ste D, BTW Hwy
Moneta 24121
540-719-1549

VT

Eriksen's Marine
Rt 7, PO Box 8
Ferrisburgh 05456
802-877-3145

Vermont Home & Marine, Inc.
323 Industrial Av
Williston 05495
802-658-5427

WA

L and D Repair
810 Auburn Way N
Auburn 98002
253-735-6514

Angler's Choice
20222 Ballinger Way NE
Shoreline 98155
206-364-9827

Anglers Choice Marine Service Inc.
10119 Bridge Rd SE
Yelm 98597
360-259-5553

Jim's Electric Trolling Motor Repair
4214 S Sunderland Dr
Spokane 99206-9674
509-928-6743

2B Entz.
320A W Entiat Av
Kennewick 99336-3623
509-586-1028

WI

Boat Doc
735 S Cogswell Dr
Silver Lake 53170-0400
262-889-4241

Props Ahoy
1211 53rd Dr
Union Grove 53182
262-835-4815

Anchor's Aweigh
2035 S West Av
Waukesha 53189
262-547-7170

Edward F. Schilling
2829 S 99th St
West Allis 53227-3322
414-321-9662

Dorn True Value
1348 S Midville Blvd
Madison 53711-2848
608-274-2511

Warner's Dock Inc.
1020 N Knowles Av
New Richmond 54017-1278
715-246-6856

AVC Systems LLC
2833 River Forest Hills Dr
Pulaski 54162
920-865-5500

Huntz Service Center
2413 W Veteran's Prkwy
Marshfield 54449
715-384-9616

Sportsman's Repair Shop
1007 Pasha Av
Mosinee 54455
715-693-8634

Rasmussen Service Center
715 S Lake Av
Phillips 54555
715-339-2421

Northland Marine Inc.
6991 School St
Three Lakes 54562-0239
715-546-2333

Grizzly Bob's Bait and Tackle
1218 Hwy 51
Woodruff 54568
715-356-2680

Scheel's All Sports
4710 Golf Rd
Eau Claire 54701
715-833-1886

Thomas Marine
122 E Elm St
Birchwood 54817-0187
715-354-7070

Hayward Power Sports
12305 W 77
Hayward 54843
715-462-3674

Ladysmith Ace Home Center
503 Lake Av W
Ladysmith 54848
715-532-3351

Anchor Marine
N495 Railroad St
Appleton 54915
920-788-5950

Rivers Edge Marine Inc.
616 W Wolf River Av
New London 54961
920-982-4874

Critter's Wolf River Sports LLC
700 W Main St
Winneconne 54986
920-582-0471

WV

West Virginia Marine Inc.
6913 McCorkl81e Av SW
St. Albans 25177
304-727-4134

Grove Lawn & Marine, Inc.
Rt 1 Box 112, Middle Creek Rd
Triadelphia 26059-9707
304-547-5044

WY

Bellwood Boats
206 S Yellowstone
Glendo 82213
307-735-4211

Your new Minn Kota Motor was built to exacting specification under rigid quality control, to provide you years of trouble-free operation. If, for some reason, it should ever need adjustment or service, your motor may be sent to: Service Department, Minn Kota, Johnson Outdoors, 121 PowerDrive, Mankato, MN 56002, or to any Minn Kota Authorized Service Center